




















www.partner-mebel.com.ua
nikolay@partner-mebel.com.ua


г.Житомир
 ул.Ватутина 100
 8-0412-41-90-30

Представляем Вам МДФ профиль укутанный плёнкой ПВХ производства фабрики «Суперпрофиль» Украина.

КОД ПРОФИЛЯ	ФОРМА ПРОФИЛЯ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	Толщина паза, мм	ЦЕНА USD планка розница курс Нацбанк	ЦЕНА USD планка ОПТ курс Нацбанк
101		20 шт.		2,84	2,55
1001		20 шт.		2,49	2,24
1035		34 шт.		2,14	1,93
1800		12 шт.	10 мм	3,51	3,16
1801		12 шт.	10 мм	3,51	3,16

КОД ПРОФИЛЯ	ФОРМА ПРОФИЛЯ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	Толщина паза, мм	ЦЕНА USD планка розница курс Нацбанк	ЦЕНА USD планка ОПТ курс Нацбанк
1807		9 ШТ.	10 мм	4,38	3,94
1808		12 ШТ.	10 мм	3,58	3,23
1870		12 ШТ.		4,6	4,14
2201		10 ШТ.	10 мм	4,33	3,9
2204		10 ШТ.	10 мм	4,43	3,99
2205		10 ШТ.	10 мм	4,73	4,26

КОД ПРОФИЛЯ	ФОРМА ПРОФИЛЯ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	Толщина паза, мм	ЦЕНА USD планка розница курс Нацбанк	ЦЕНА USD планка ОПТ курс Нацбанк
2207		9 ШТ.	10 мм	5,18	4,66
2260		10 ШТ.	10 мм	4,88	4,39
2290		12 ШТ.	4 мм	4,01	3,61
2530		24 ШТ.	16 мм	3,46	3,11
2531		9 ШТ.	10 мм	4,9	4,41
3053		6 ШТ.		7,74	6,97

МДФ панель		4 шт.	Формат 2800x686 10 мм	33,6	30,24
-------------------	---	--------------	--------------------------------------	-------------	--------------

Сопутствующие материалы

Наименование	Рисунок	Упаковка	Ед.Изм.	Цена, USD
Соединительный элемент Т-образный со "шляпкой" типа "бабочка" все цвета		1000 шт.	1000 шт.	11,55
Двух-компонентный клей используется для склеивания профиля		48 шт.	1 шт.	3,43
Уплотнитель МДФ под 10-мм паз		100 м.п.	1 м.п.	0,42
Наклейка для профиля 2207 все цвета		40 шт.	1 шт.	0,138

Все цены указаны в условных единицах. Оплата в гривнах по курсу Национального Банка Украины.

Правила эксплуатации

- Хранить упаковки с профилем в горизонтальном положении на ровной поверхности при:
 - температуре 10-40о С.
 - относительной влажности 40-80%.
- Перед использованием профиля вскрыть картонную упаковку по всей длине, затем развернуть по отдельности каждый профиль из целлофана. Не вскрывайте торец упаковки и не вытягивайте профиль из упаковочного материала.
- Обработка профиля должна производиться на специальном оборудовании, которое фиксирует угол распила под 90 о и 45 о С. Следите за состоянием профилеобрабатывающего станка - не подготовленный должным образом к работе, он может повредить профиль.
- Работать с профилем рекомендуется при:
 - температуре 18-24 С°
 - относительной влажности 60-70%
- В холодное время года перед началом работы профиль выдержать при температуре 18-24 о С в течении 5-6 часов. И лишь по истечении этого времени приступайте к работе.
- При распиловке постоянно обращайтесь внимание на расположение рисунка и тональности цвета.
- При изготовлении фасадов рекомендуется использовать двухкомпонентный клей, чтобы ваша продукция была высококачественной.
- Обратите внимание, что рабочая поверхность стола должна быть абсолютно чистой, при этом избегайте трения с лицевой поверхностью профиля.
- После распила профиля под углом 45 градусов соединить детали вы можете с помощью клея, крепежного элемента или шканта.

Цветовая гамма профилей и МДФ панелей



Сегодня в складской программе фабрики имеется 15 цветов:

Кремовый, Синий, Зеленая Вода, Белый - PE.

Алюминий - BS.

Бук Бавария, Орех Лесной, Дуб, Яблоня, Вишня, Клен Танзау, Орех Темный, Венге, Ольха, Дуб Молочный имеют теснение - PR.

Основные преимущества ТМ "Супер Профиль":

1. Максимальная адаптация цветовой гаммы, модельного ряда и типов покрытия под отечественный рынок.
2. Складская программа профиля мдф преимущественно под 10-ти мм вставку.
3. Выгодные условия сотрудничества для дилеров.
4. Лояльная система скидок для производителей мебели.
5. Постоянное наличие складской программы и бесперебойность в производстве.
6. Безграничная свобода дизайнерам в изобретении мебели.